

Aços Longos



ArcelorMittal

## Colunas Belgo



# Qualidade das Colunas Belgo

São produzidas com Vergalhões Belgo 50 e Estribos Belgo 60 Nervurados, o que garante melhor aderência. Os estribos são devidamente espaçados a cada 20 cm e soldados eletronicamente no encontro com as barras, dando maior estabilidade e rigidez à Coluna Belgo.

## Ganhando com as Colunas Belgo

Utilizando as Colunas Belgo você elimina o uso de Arame Recozido e as perdas de aço. Veja abaixo as especificações e dimensões das Colunas Belgo.

### Colunas Belgo

Dimensões estribos (cm)		Diâmetro dos vergalhões			Dimensões estribos das colunas
Belgo 60 – 4,2 mm (Espaçamento a cada 20 cm)		Belgo 50 6,3 mm	Belgo 50 8,0 mm	Belgo 50 10 mm	
Largura (A)	Comprim. (B)				
7	14	CBL – Coluna Belgo Leve	CBM – Coluna Belgo Média	CBP – Coluna Belgo Pesada	
	17				
	20				
	27				
9	14				
	17				
12	17				
15	27				
17	17				

Comprimento-padrão: 6,0 m e 7,0 m.



Outras dimensões e comprimentos sob consulta.

- \* Verifique a disponibilidade de dimensões com o seu distribuidor.
- A utilização deste produto deverá estar de acordo com a orientação do profissional responsável pela obra.

# Colunas Belgo

A sustentação que tem a força da ArcelorMittal. As Colunas Belgo trazem a eficiência de que você precisa para ter a garantia de economia na sua obra. São utilizadas para a construção de colunas (pilares), vigas e cintas/baldrames. Quando necessário, são utilizadas para travamento de muros e paredes, conforme detalhe:

## Dimensões das Colunas Belgo:



Colunas Belgo


## Tabela para utilização das Colunas Belgo

Dimensões colunas (cm)		Espessura dos blocos (e)
Largura (A)	Comprimento (B)	
7	14	≥ 10 cm
	17	
	20	
	27	
9	14	≥ 12 cm
	17	
12	17	≥ 15 cm
15	27	≥ 18cm
17	17	≥ 20 cm

- Obs.:
- A tabela acima é apenas para orientação.
  - A padronização dos blocos/tijolos para alvenaria pode variar de acordo com a região.



Colunas e Baldrames/Cintas





Vigas



Columnas





ArcelorMittal

Colunas Belgo - Março 2009

Central de Relacionamento Aços Longos

0800 0151221

[www.arcelormittal.com/br](http://www.arcelormittal.com/br)